

Dr Declau - Dr Vanden Abeele - Dr Berghmans - Dr Coen - Dr Van Ardenne – Dr Van Der Gucht

Intratympanische corticoïdeninjectie (ITC)

Indicatie

Bij bepaalde gevallen van plots gehoorverlies of duizeligheid, bijvoorbeeld bij de ziekte van Menière, kan overwogen worden om een hoeveelheid corticoïden in het middenoor te injecteren. De behandeling heeft als doel het aantal aanvallen van duizeligheid te verminderen en te verkorten en het gehoorverlies weer te laten recupereren. Volgens wetenschappelijk onderzoek vermelden ongeveer 80% van de behandelde patiënten een verbetering van de klachten over een periode van 2 jaar.

Standaard zijn drie behandelingen nodig gedurende een periode van 14 dagen. Uw dokter zal bepalen of er meer of minder behandelingen nodig zijn, afhankelijk van uw klachten.

Procedure

De behandeling vindt plaats op de raadpleging. U hoeft niet nuchter te zijn.

Het trommelvlies wordt eerst verdoofd gedurende ongeveer 10-15 minuten door middel van een watje met verdovende spray, dat in de gehoorgang wordt geplaatst. Nadien wordt met een zeer fijne naald doorheen het trommelvlies geprikt, waardoor het product kan worden ingespoten.

De patiënt dient nu 20-30 minuten te blijven liggen, zodat het product kan inwerken. Er mag niet geslikt worden, om te vermijden dat het product verdwijnt via de buis van Eustachius. Om deze reden wordt tijdens deze inwerkperiode soms wat product bijgespoten.

Om infectie te voorkomen, mag er geen water of zeep in uw oor komen tot de prikplaats is gesloten.

Risico's

Zoals elke behandeling kunnen er (tijdelijke) ongemakken optreden.

Zelden:

- Duizeligheid/instabiel gevoel. De meeste patiënten kunnen na de raadpleging zelf zonder problemen met de auto rijden of het openbaar vervoer nemen.
- Oorsuizen
- Infectie van prikplaats
- Niet sluiten van de prikplaats

Indien u nog vragen hebt over deze procedure, kan u contact opnemen met uw behandelend arts.

Opsomming van de risico's en of complicaties is niet limitatief.

**DIENST
NEUS-KEEL-OREN
GELAAT - EN HALSHEELKUNDE**



Dr Declau - Dr Vanden Abeele - Dr Berghmans - Dr Coen - Dr Van Ardenne – Dr Van Der Gucht

Heeft u nog vragen stel ze dan gerust aan uw NKO-arts. U kunt hiervoor contact opnemen met de dienst NKO:

Sint-Vincentius: 03 283 1500

Sint-Jozef: 03 444 1211

Voor meer informatie kan u terecht op onze website www.neuskeeloren.be .

Dr Declau - Dr Vanden Abeele - Dr Berghmans - Dr Coen - Dr Van Ardenne – Dr Van Der Gucht