

DIENST
NEUS-KEEL-OREN
GELAAT- EN HALSHEELKUNDE

Prof Dr Declau - Dr Berghmans - Dr Coen - Dr Van Ardenne – Dr Van Der Gucht – Dr Verkest

Neusoperaties

De neus is een belangrijk deel van ons ademhalingsstelsel. De ingeademde lucht wordt verwarmd, bevochtigd en schadelijke deeltjes worden eruit gefilterd. Hiervoor is een goede neusdoorgankelijkheid vereist. Een scheefstand van het neustussenschot (neusseptum) kan een reden zijn waardoor de neus niet goed doorgankelijk is. Ook een vergroting van de neusschelpen kan een reden zijn voor een verstopte neus.

Alle neusingrepen gebeuren onder algemene anesthesie. Meestal is een hospitalisatie van een nacht aangewezen.

Septoplastie – neustussenschotoperatie

Bij deze operatie wordt het kraakbeen en het bot van het neustussenschot vrijgelegd via een klein sneetje binnenin de neus. Hierna wordt het tussenschot rechtgezet, dat wil zeggen dat uitstekende stukken worden verwijderd en kromme delen worden rechtgemaakt. Aan het einde van de operatie worden er siliconen plaatjes in de neus geplaatst, dewelke ongeveer een week tot 10 dagen ter plaatse blijven. Hierdoor wordt het neustussenschot in de juiste positie gesteund zodat slijmvlies, kraakbeen en bot in de juiste positie weer aan elkaar kunnen groeien.

Conchoplastie – neusschelpoperatie

Bij deze operatie worden de neusschelpen verkleind. Dit kan gebeuren op verschillende manieren: door een deel weg te nemen, door electrocoagulatie, door lateralisatie of door radiofrequente ablatie. Soms wordt er aan het einde van de operatie een tamponnade in de neus geplaatst om bloedingen te voorkomen. Deze wordt meestal de dag nadien verwijderd. Een tijdelijke neusbloeding is dan normaal.

Postoperatief

De eerste twee weken na de operatie zal het neusslijmvlies, als reactie op de operatie, gaan zwellen en ontstaan er korstjes. Hierdoor is de neus de eerste twee weken min of meer verstopt. Dit is normaal. Langzaam gaat de neus steeds meer open. Soms kunnen de voortanden van de bovenkaak tijdelijk gevoelloos zijn, dit recupereert na enkele weken, uitzonderlijk enkele maanden.

Na de ingreep mag u de neus slechts heel zacht snuiten, een kant per keer. Als u moet niezen, doe dit dan met open mond.

Aan u zal uitgelegd worden om de neus te spoelen, neusspray of neuszalf te gebruiken.

Te verwachten is dat u geen pijn heeft, indien u toch een wat dof gevoel of hoofdpijn heeft kan indien nodig een pijnstiller (bv. paracetamol 500 mg of 1 gr) ingenomen worden. In het geval van een inwendig neusverband wordt er profylactisch antibiotica gestart.

De definitieve neusdoorgankelijkheid kan pas beoordeeld worden 6 weken na de operatie. Een eerste controle bij uw NKO-arts vindt meestal plaats na een week tot 10 dagen. Eventuele siliconen plaatjes zullen dan verwijderd worden en de neus wordt gereinigd. Nadien worden nog een aantal controle afspraken voorzien.

DIENST
NEUS-KEEL-OREN
GELAAT- EN HALSHEELKUNDE

Prof Dr Declau - Dr Berghmans - Dr Coen Dr Van Ardenne – Dr Van Der Gucht – Dr Verkest

Kans op complicaties

Bij iedere operatie, ook een neusoperatie, is er sprake van enig risico. Er kan bijvoorbeeld een infectie optreden of een onverwachte bloeding. In de medische literatuur varieert de kans op infectie van 0.4- 12 %. Er bestaat een kans van 1.6-6.7% op een perforatie van het tussenschot. De kans op een inzakking van de neus (zadelneus) bedraagt 0.4-3.4%. Zeer zelden ontstaat er een probleem aan de reukzenuw (0.3-2.9%). In het algemeen zijn de complicaties goed behandelbaar.

(Opsomming van de risico's en of complicaties is niet limitatief.)

Indien er sprake is van een forse niet te stoppen neusbloeding, pijnlijke zwelling van geopereerde neustussenschot of koorts dient u contact op te nemen met onze afdeling of de spoedgevallendienst.

Heeft u nog vragen stel ze dan gerust aan uw NKO-arts. U kunt hiervoor contact opnemen met de dienst NKO:

Sint-Vincentius: 03 283 1500

Sint-Jozef: 03 444 1211

Voor meer informatie kan u terecht op onze website www.neuskeeloren.be .

Prof Dr Declau - Dr Berghmans - Dr Coen Dr Van Ardenne – Dr Van Der Gucht – Dr Verkest